

Global Negore

Район

Boxobesni

Кварт №

ИНВ. №

215

жилой дом (дома) и земельный участок

по улице (переулку) М. Горького № 91б

тавлен по состоянию на « 2 » января 1972 года

[illegible]

Форма технического паспорта согласована с ЦСУ РСФСР 3 апреля 1968 года № 5—15 и
одобрена приказом заместителя Министра коммунального хозяйства РСФСР от 6 мая
года № 167.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 9/6 литер А

по М. Горького

ул. (пер.)

р. Новая Москва район Восточный

Кварт. №

Инвент. № 215

Шифр

(фонд)

I. Общие сведения

владельц Исполком Новодедовского Горсовета

рия, тип проекта

постройки до 1917 переоборудовано

надстроено

в

году

последнего капитального ремонта

1976

сло этажей

два

Кроме того имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезанин (подчеркнуть).

ло лестниц одна шт., их уборочная площадь 27.0

кв. м.

орочная площадь общих коридоров и мест общего пользования

кв. м.

едная внутренняя высота помещений

2.59

куб. м.

щая полезная площадь дома

326.15

кв. м.

них: а) Жилые помещения: полезная площадь

326.15

кв. м.

в том числе: жилая площадь

201.52

кв. м.

жаемая площадь квартиры

25.3

кв. м.

Распределение жилой площади:

Распределение жилой площади:											Кв. №
Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения							
	жилых квартир	жилых комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь		
				жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
В квартирах	8	18	201,52								
В помещениях коридори. сист.											
В общежитиях											
Служебная жилая площадь											
Маневренная жилая площадь											
Из общего числа											

Из общего числа жилой площади находится:

а. В мансардах									
б. В подвалах									
в. В цокольных этажах									
г. В бараках									

Распределение квартир по числу комнат (без общежитий и коридорной системы)

КВАРТИРЫ	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
			число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
2	3	4	5	6	7	8
Однокомнатные	<u>2</u>	<u>25.42</u>				
Двухкомнатные	<u>2</u>	<u>47.81</u>				
Трехкомнатные	<u>4</u>	<u>128.29</u>				
Четырехкомнатные						
Пятикомнатные						
Шестикомнатные						
Семь и более комнат						
ВСЕГО						

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 9/6 литер А

по М. Горького ул. (пер.)

по Новая Москва район Восточный

Кварт. № _____
Инвент. № 215
Шифр _____
(фонд) _____

I. Общие сведения

адрес Исполком Новомосковского Горсовета
архитектура, тип проекта _____

год постройки до 1917 переоборудовано _____ в _____ году
надстроено _____

год последнего капитального ремонта 1976

число этажей два

Кроме того имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезанин (подчеркнуть).

число лестниц одна, их уборочная площадь 27,0 кв. м.

уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования _____ кв. м.

средняя внутренняя высота помещений 2,59 куб. м.

общая полезная площадь дома 326,15 кв. м.

из них: а) Жилые помещения: полезная площадь 326,15 кв. м.

в том числе: жилая площадь 201,52 кв. м.

жилая площадь квартиры 25,3 кв. м.

Распределение жилой площади:

Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения					
	жилых квартир	жилых комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь
				жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В квартирах	8	18	201,52						
В помещениях коридорн. сист.									
В общежитиях									
Служебная жилая площадь									
Маневренная жилая площадь									

Из общего числа жилой площади находится:

а. В мансардах									
б. В подвалах									
в. В цокольных этажах									
г. В бараках									

Распределение квартир по числу комнат (без общежитий и коридорной системы)

№	КВАРТИРЫ	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
	2	3	4	5	6	7	8
	Однокомнатные	2	25,42				
	Двухкомнатные	2	47,81				
	Трехкомнатные	4	128,29				
	Четырехкомнатные . . .						
	Пятикомнатные						
	Шестикомнатные . . .						
	Семь и более комнат .						
	ВСЕГО						

II. Благоустройство жилой площади (кв. м)

[illegible]

III. Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения и пристроек

№ или литер по плану	НАИМЕНОВАНИЕ	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (в кв. м.)	Высота (м.)	Объем (куб. м.)
1	2	3	4	5	6
А	2 ^я ст. ж/б. для	960×2240	215	58	1247
А'	пристройке (угловой)	205×360	74	58	43
			итого: 2224		1290

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капитальности

IV

Сборник

Вид внутренней отделки

простой

Таблица

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструк- тивных элементов (материал, конструк- ция, отделка, и прочее)	Техническое состояние осадки, трещины, гниль и т. п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес констр. элементов с поправкой
1	2	3	4	5	6	7
1	Фундаменты	бутава бетонный	осадки нет	3	-	3
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	деревянные д=22см доштатные	производные замени бутава	25	-	25
3	Перекрытия	Чердачные Междуэтажные Надподвальные	деревянные штукатурные деревянные штукатурные	9	-	9
4	Крыша	штакетная по чердаку	тепл нет	4	-	4
5	Полы	доштатные с краской	со шпунд- лами	10	-	10
6	Проемы	Оконные Дверные	деревянные штукатурные деревянные	10	-	10
7	Отделочные работ.	Наружная отделка Архитектурное оформление а. б. в. Внутренняя отделка а. б.	штукатурная с окраской окраска штукатурная	14	-	14
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	Центральное отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио Телефон Телевидение Ванны С газовыми колонками С дровяными колонк. С горяч. водоснабжен. Горячее водоснабжение Вентиляция Газоснабжение Мусоропровод Лифты Канализация	устройство деревянное проводке штукатурные	22	-	814
9	Прочие рабочие	бетонные штукатурные деревянные	штукатурные штукатурные	6	-	6

Итого:

100

92


% износа приведенный к 100 по формуле:

процент износа (гр. 9) X 100
удельный вес (гр. 7)


= 20%

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Строения, находящ. по ул. Максима Горького № 9/с
 в гор. Новой Ладоге р-на Лен. обл.
 принадлежащего: Уполномоченному Новоблагодатского Торговства



1-й этаж



Экспликация к строению "Лит" А

Наименование площадей	м²
Жилая	201.24
Специальная	-
Подсобная	124.62
Итого:	325.86

Состав деп. труд.

Правоустанавливающим документом

не является

составлен по фактическому пользованию

Масштаб 1:200

15.12.2001

Обмерял

Чертеж

Н.В.Андреев

Объемные конструктивные элементы и их удельные веса																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Литер по плану	Назначение	Этажность	фундамент	стены и перегородки	перекрытия	крыша	полы	окопные	дверные	просмы	отделка	сантехника и др. оборудов.	прочие	№ сборки	№ таблицы	Удельный вес оцененного объекта	Износ в %		
И	зданий	двух	1 этаж	двух	двух	двух	двух	двух	двух	двух	двух	двух	двух	28	164	100	100%		

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек .

[illegible]

BCEFO

34286 27466

Текущие изменения внесены

Работу выполнил

VS. 2nd 1976

19 г.

19 r

10

Проверим

Today

III. Экспликация земельного участка (в кв. м.)

Дата записи	Площадь участка				Не застроенная площадь									
	по землеотвод- ным документам	по фактическому пользованию	в том числе		асфальтовые покрытия		прочие замощения	площадки (оборудованные)		Грунт	под зелеными насаждениями			
			застроенная	незастроенная	проезжа	трогуара		детские	спортив- ные		придомовый сквер	газон с деревьями	газоны, цвет- ники, клумбы	плодовый сад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15/1 - кв.		187	273	514						514				

IV. Уборочная площадь (в кв. м.)

Дата записи	Дворовая территория								Уличный тротуар				Кроме того		
	всего	в том числе							всего	в том числе			арочные проезды	прочие проезды	
		асфальтов. покрытия		прочие замощения	площадки оборудованные		грунт	зеленые насаждения		асфальт	зеленые насаждения	грунт			
		проезда	тро-туар		детские	спортив-ные									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5/1 - кв.	514						514								
										</					

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

Литеры по плану						Описание конструктивных элементов и их удельные веса										№ сборника, № таблицы	Единица измерения и ее стоимость по таблице	Удельный вес оцениваемого объекта в %	Стоимость единицы измерения с поправкой	Восстановительная стоимость в рублях	Износ в процентах	Действительная стоимость в рублях	Потребность в капит. ремонтах в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
5	зд	зд	зд	зд	зд										28 / 163	43 / 53	67	355	469	60	188		

(Продолжение см. на обороте)

(Продолжение раздела V)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

VI. Общая стоимость строений и сооружений на участке (в руб.)

Дата записи	В ценах какого года	Основные строения		Сараи, строения и сооружения		В с е г о	
		восстановительная стоимость	действительная стоимость	восстановительная стоимость	действительная стоимость	восстановительная стоимость	действительная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
15/1-кв. 1969г.		34286	27466	469	188	34755	27654

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил	15.12.1976	19	г.	19	г.	19	г.
Проверил	Белу						

23

Район Возовский

Инв. №

улице ~~(переезду)~~ -

М. Торькоро

No. 96

авлен по состоянию на «1» января 1972 года

Форма технического паспорта согласована с ЦСУ РСФСР 3 апреля 1968 года № 5—15 и одобрена приказом заместителя Министра коммунального хозяйства РСФСР от 6 мая 1968 года № 167.

III. Экспликация земельного участка (в кв. м.)

Дата записи	Площадь участка					Не застроенная площадь									
	по землеотвод-ным документам	по фактическому пользованию	в том числе		асфальтовые покрытия			площадки (оборудованные)		Грунт	под зелеными насаждениями				
			застроенная	незастроенная	проезда	тротуара	прочие замощения	детские	спортив-ные		придомовый сквер	газон с деревьями	газоны, цвет-ники, клумбы	плодовый сад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28/11-11		187	274	513						427	86				

IV. Уборочная площадь (в кв. м.)

Дата записи	Дворовая территория								Уличный тротуар				Кроме того		
	всего	в том числе						всего	в том числе			14	арочные проезды		
		асфальтов. покрытия		прочие замощения	площадки оборудованные		грунт		зеленые насаждения	асфальт	зеленые насаждения		грунт	асфальт	прочие покрытия
		проезда	тротуара		детские	спортивные									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28/11-11	427							427	132		132				

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

Литеры по плану	Назначение	Этажность	длина, ширина, высота	Площадь	Объем	Описание конструктивных элементов и их удельные веса									№ сборника, № таблицы	Единица измерения и ее стоимость по таблице	Удельный вес оце-ниваемого объекта в %	Стоимость единицы измерения с поправкой	Восстановительная стоимость в рублях	Износ в процентах	Действительная стоимость в рублях	Потребность в ка-пит. ремонте в руб.
						фундамент	стены и перегородки	перекрытия	крыша	полы	проемы	отделочные работы	электро-освещение	прочие работы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	сараи	2	20,00	10,00	100,00		800	100	100	100	100				28	103	43	67	353	460	50	234

(Продолжение см. на обороте)

(Продолжение раздела V)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

VI. Общая стоимость строений и сооружений на участке (в ру

Дата записи	В ценах какого года	Основные строения		Служебные строения и сооружения		В с е г о	
		восстановительная стоимость	действительная стоимость	восстановительная стоимость	действительная стоимость	восстановительная стоимость	действительная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
28/11-81	1978	34286	15429	469	234	34755	1566

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил	28 сент 1981 г.	19	г.	19	г.	19	г.
Проверил	Иванов						
	Смирнов						

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 9/6 литер А

по Максиму Горького ул. (пер.)

гор. Новая Москва район Восточный

Кварт. № _____
Инвент. № 215
Шифр _____
(фонд) _____

I. Общие сведения

Владелец Исходком Новомосковского Горсовет

Серия, тип проекта _____

Год постройки до 1917 переоборудовано надстроено _____ в _____ году

Год последнего капитального ремонта 1946 г.

Число этажей два

Кроме того имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезанин (подчеркнуть).

Число лестниц одна шт., их уборочная площадь 67.0 кв. м.

Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования _____ кв. м.

Средняя внутренняя высота помещений 2.50 куб. м.

Общая полезная площадь дома 269.63 кв. м.

из них: а) Жилые помещения: полезная площадь 269.63 кв. м.

в том числе: жилая площадь 248.39 кв. м.

Средняя площадь квартиры 24.0 кв. м.

Распределение жилой площади:

№№ п/п.	Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения					
		жилых квартир	жилых комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь
					жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В квартирах	8	20	248.39						
2	В помещениях коридорн. сист.									
3	В общежитиях									
4	Служебная жилая площадь									
5	Маневренная жилая площадь									

Из общего числа жилой площади находится:

6	а. В мансардах									
	б. В подвалах									
	в. В цокольных этажах . . .									
	г. В бараках									

Распределение квартир по числу комнат (без общежитий и коридорной системы)

№№ п/п.	КВАРТИРЫ	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Однокомнатные	<u>3</u>	<u>262.7</u>				
2	Двухкомнатные	<u>1</u>	<u>18.58</u>				
3	Трехкомнатные	<u>2</u>	<u>99.67</u>				
4	Четырехкомнатные	<u>2</u>	<u>103.77</u>				
5	Пятикомнатные						
6	Шестикомнатные						
7	Семь и более комнат . . .						
	ВСЕГО						

II. Благоустройство жилой площади (кв. м)

Дата записи	Водопровод	Канализация	печное	Отопление					Ванны				Горячая водоснаб.		Газоснаб-жение		Мусоропровод	Л и ф т	Напря-жение электро-сети		
				от ТЭЦ	от собст-венных котельных		от группов. или квар-тальных котельных		с горячим водоснаб-жением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	без колонок и горячей воды	от колонок	централизованное	баллоны	централизованное			вольт		
					на твердом топливе	на газе	на твердом топливе	на газе											127	220	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8/12-81			248.39																		248.39

III. Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения и пристроек

№ или литер о плану	НАИМЕНОВАНИЕ	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь	Высота	Объем (куб. м.)
			(в кв. м.)	(м.)	
1	2	3	4	5	6
A	Жилая зона	9.60×22.40	215	565	1215
A'	не жилая	9.60×9.20	885	23	137
AR	пристройке	5.70×19.0	108	565	61.0

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капитальности IV Сборник № 28

Вид внутренней отделки простой Таблица № 18-5

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструк- тивных элементов (материал, конструк- ция, отделка, и прочее)	Техническое состояние осадки, трещины, гниль и т. п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес констр. элементов с поправкой	Износ в %	Приведенный %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты	бутовый бетонный	замечено осадка	3	-	3	60	18
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	брусеный d = 22 см досчатые	в дереве гниль и трещины	25	-	25	60	15
3	Перекрытия	Чердачные	деревянное стеновое прошито	9	-	9	60	5
		Междуэтажные	деревянное стеновое досчатое					
		Надподвальные						
4	Крыша	деревянная по стропам деревянный пол с битумом	замечено гниль и трещины	4	-	4	50	2
5	Полы	досчатые фанерные	замечено осадки и трещины	10	-	10	55	5
6	Проемы	Оконные	деревянные стеновые прошито	10	-	10	50	5
		Дверные	деревянные стеновые прошито					
7	Отделочные работ.	Наружная отделка	облицовка тесом	11	-	11	60	6
		Архитектурное оформление						
		а. _____						
		б. _____						
		в. _____						
		Внутренняя отделка	окраска					
		а. _____						
		б. _____						
8	Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	Центральное отопление	с жидкотопливной печью	22	12	10	40	4
		Печное отопление						
		Водопровод	проводка стальной					
		Электроосвещение						
		Радио						
		Телефон						
		Телевидение						
		Ванны	с газовыми колонками					
			с деревянными колонк.					
			с горяч. водоснабжен.					
		Горячее водоснабжение						
		Вентиляция						
		Газоснабжение						
		Мусоропровод						
		Лифты						
		Канализация						
9	Прочие работы	деревянные стеновые прошито	замечено осадки и трещины	6	-	6	60	3

Итого:

100

82

4

процент износа (гр. 9) X 100

удельный вес (гр. 7)

100

88

% износа приведенный к 100 по формуле:

88

XI. Техническое описание холодных построек и тамбуров

Описание конструктивных элементов и их удельные веса																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19
								оконные	дверные									
Литер по плану	Назначение	Этажность	фундамент	стены и перегородки	перекрытия	крыша	полы	проемы	отделка	сантехника и др. оборудов.	прочие	М. сборника	№ таблицы	Удельный вес оцениваемого объекта	Износ в %			
И	присп	2	дос	дос	дос	дос	дос	дос	-	дос	-	28	164	80	55%			

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

Литер по плану	Наименование строений и пристроек	№ сборника	№ таблицы	Стоимость по таблице	Поправки к стоимости в коэффициентах								удельный вес строения после поправок	Стоимость, взятая после применения поправочных коэффициентов	Объем или площадь	Восстановительная стоимость (рублей)	% износа	действительная стоимость (рублей)
					удельный вес строения	на высоту помещений	на среднюю площадь квартиры	на встраиваемые помещения	на отклонение от группы капитальности	на объем строения	не отв. досад.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
И	Жилой дом с пристройкой	26	18	256	88						1.05	0.95	25.8	1215	3350	55	15255	
И	присп.р.	28	16	97	80				0.80			0.64	0.20	61	378	55	170	

ВСЕГО 34286 15425

Текущие замечания внесены

Работу выполнил 28. снт 19 г. 19 г. 19 г.

Проверил ст. м. 19 г.

МИНИСТЕРСТВО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

Новая Пада

Район Великовского

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер городского (районного)
жилищного управления

_____ 196 г.

(подпись)

Технический паспорт домовладения

Здание № 2/6

по М. Горького ул.

Пользователь Домуправление №1

Введен по состоянию на _____ 196 г.

Отметки об отражении текущих изменений

За какой год внесены изменения	Подпись и должность лица, внесшего изменения	Дата
196 _____		
196 _____		
196 _____		
196 _____		
196 _____		
196 _____		
196 _____		

Форма технического паспорта согласована с ЦСУ РСФСР 30/XII 1961 г. № 5—52 и утверждена Министерством коммунального хозяйства РСФСР 28/II 1962 г.

Строения

№ строения	Назначение строения	Количество этажей	Материал стен	Объем здания, м³	Площадь, м²				Итого	в том числе
					застроенная	жилая	нежил.	общ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Жилые строения										
А. А'	Мини дом с каменным и кирпичной	2	Древ.	1413	225,8	240,4	-	12,7	25	107
II. Нежилые и вспомогательные строения										
Б.	Сарай.	1	Доски	132	44	-	-	0,5	10	5

Территория и уборочная площадь

№ п. п.	Наименование	Количество, м²	196	196	196	196	196
1	Общая площадь домовладения	787.					
	в том числе:						
2	застроенная	274.					
3	асфальтированная						
4	булыжное замощение						
5	другие виды покрытия						
6	без покрытия	427.					
7	озелененная	86					
8	Тротуар уличный						
9	Проезжая часть улицы	67,0					
10	Озелененная " "	132,0					
11	Лестницы — наружные сходы	-					
12	Помещения общего пользования	-					

Учет денежных средств

№ п. п.	Наименование	Единица измерения	Требуется на	Фактические затраты				
				196	196	196	196	196
1	Капитальный ремонт							
2	Повышение благоустройства							
3	Капитальные вложения							

Город Н. ШадринРайон Вайсовского

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СТРОЕНИЯ

по состоянию на _____ 196 г.

Улица М. Горького, дом № 9/6, строение № А.

Переулок _____

Владелец Новошадринский городской Совет. жилищ. труд.

Общие сведения

Показатели	Количество	№ п. п.	Показатели	Количество
Число этажей	<u>2</u>	4	Объем строения, м³	<u>1413</u>
Материал стен	<u>Гривия</u>	5	Число лестничных клеток	<u>1</u>
Год постройки	<u>до 1917г.</u>	6	Уборочная площадь лестничных клеток, м²	<u>11,0</u>

Площади

Показатели	Единицы измерения	Количество	Изменение по годам			
			196	196	196	196
Площадь застройки	м²	<u>225,8</u>				
Полезная площадь		<u>369,6</u>				
Жилая площадь		<u>248,4</u>				
Из всей жилой площади:						
в общежитиях						
в квартирах		<u>248,4</u>				
	число квартир	их жилая площадь, м²				
Всего квартир	<u>8</u>	<u>248,4</u>				
в том числе:						
однокомнатных	<u>4</u>	<u>43,2</u>				
двухкомнатных						
трехкомнатных	<u>1</u>	<u>48,3</u>				
четырекомнатных	<u>2</u>	<u>92,0</u>				
пятикомнатных	<u>1</u>	<u>64,9</u>				
шестикомнатных						
из семи и более комнат						
занято одним квартиросъемщиком						
Из всей жилой площади находится в подвалах						
		Площадь, м²				
		всего (общая), в том числе полезная				
Нежилая, (специальная)						
в том числе:						
учебных культурно-просветительных, лечебных учреждений						
учрежденческая						
торговая						
общественного питания						
производственная						
складская						

Благоустройство

№ п. п.	Наименование	Оборудование жилой площади, м²	Изменение по годам			
			196	196	196	196
1	Водопровод					
2	Канализация местная					
3	Канализация центральная					
4	Отопление печное	248,4				
5	Отопление центральное					
6	Отопление от АГВ и др.					
7	Горячее водоснабжение от колонок					
8	Горячее водоснабжение централизованное					
9	Газооборудование					
10	Отопление	от собственной котельной				
11		от групповой или квартальной котельной				
12		от ТЭЦ				
13	Ванны или души					
14	Лифты					
15	Мусоропровод					
16	Напряжение электросети	220v				
17						
18						
19						
20						

Стоимость основных фондов

№ п. п.	Наименование	Единица измерения	Количество	Изменение по годам			
				196	196	196	196
1	Восстановительная стоимость	тыс. руб.	19,8				
2	Износ здания	%	35				
3	Действительная стоимость	тыс. руб.	12,8				
4	Капитальный ремонт	"					
5	Капитальные вложения	"					
6							

Капитальный ремонт

[illegible]

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Краткая техническая характеристика	Цены в рублях					сумма	Всего
			по смете	по факту	по актам	по накладным	по другим документам		
30	Панельное отопление								
31	Колонки на твердом топливе								
32	Колонки газовые								
33	Ванны								
34	Души								
35	Трубы центрального отопления								
36	Водопроводные трубы								
37	Канализационные трубы								
38	Трубы прочие								
39	Газовые трубы								
40	Установки								
41	Радиаторы								
42	Вентили								
43	Смесители								
44	Душ-ванны								
45	Плиты электрические								
46	Лифты								
47	Мусоропроводные стояки								
48	Мусоропроводные люки								
49	Бойлеры								
50	Тепловые узлы								
51	Воздуховоды								
52	Прочие								
53	Прочие								
54									

ическое состо

Наименование

ороги

асфальтовые

бульжные

прочие покрыт

ротуары, дорож

дворы:

асфальтовые

плитные

прочие покр

без покрытия

Деревья

Кустарники

Ограды кирп

„ дере

„ мет

„ про

Водопровод

Газовые сет

Теплосети

Канализаци

Прочие сет

Кабели

Электросе

Сараи

Гаражи и

ных вл

Прочие в

ическое состояние дворовой территории, коммуникаций и потребность в капитальном ремонте

[illegible]